

LOMA

LABORATORIUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

LOMA Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. 45-551 Opole, ul. J. Tuwima 1
tel. 77 555 90 90, 77 555 91 91; fax 77 454 60 03
46-300 Olesno, ul. Małe Przedmieście 14, tel./fax 34 358 47 83
email: lab@loma.opole.pl

PIECZEĆ ZLECENIODAWCY

KOD ZLECENIA

KOD ODDZIAŁU/KONTRAHENTA

TUTAJ NAKLEJ
KOD ZLECENIA

TUTAJ NAKLEJ KOD
ODDZIAŁU/KONTRAHENTA

DD MM RR GG-GG

DATA I GODZINA PRZYJĘCIA DO LABORATORIUM

OCENA SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Zlecenie na badania laboratoryjne służące innym celom niż profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia - nie są objęte zwolnieniem z VAT

DATA STERYLIZACJI/GODZINA STERYLIZACJI:

RODZAJ I TYP APARATU:

DATA WAŻNOŚCI TESTU:

WARUNKI STERYLIZACJI temperatura:

czas:

ciśnienie:

ROZMIESZCZENIE TESTÓW góra Nr serii:

środek Nr serii:

dół Nr serii:

przód Nr serii:

tył Nr serii:

kontrola Nr serii:

RODZAJE TESTÓW:

- 1771 Sporal A (2 krążki)
- 1772 Sporal A (3 krążki)
- 1774 Sporal S (2 krążki)
- 1775 Sporal S (3 krążki)
- 1777 Sporal A (4 krążki)
- 1778 Sporal A (5 krążków)
- 1787 ampulkowy wskaźnik biologiczny (2 testy)
- 1788 ampulkowy wskaźnik biologiczny (3 testy)
- 1789 ampulkowy wskaźnik biologiczny (4 testy)
- 1795 ampulkowy wskaźnik biologiczny (5 testów)



Imię i nazwisko osoby wykonującej sterylizację:

BADANIA JAŁOWOŚCI

Zlecenie na badania laboratoryjne służące innym celom niż profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia - nie są objęte zwolnieniem z VAT

- 1704 badanie czystości rąk
- 1780 badanie jałowości materiałów
- 1785 badanie jałowości powietrza
- 1779 badanie jałowości powierzchni

DD MM RR GG-GG

DATA I GODZINA POBRANIA

Imię i nazwisko osoby pobierającej:

PRAWDŁOWY SPOSÓB ZAZNACZANIA BADAŃ